



Référence : 17699 | Prix : 2175.00 €

HERA ARMS

Germany

Carabine AR15 modèle 15TH Lower LS040 - Upper US020

- Semi-automatique à emprunt de gaz direct (favorable à la précision par rapport à un système à piston)
- Calibre : 223 Rem
- Longueur de canon : 11.5 pouces / 29,2 cm
- Canon fileté forgé martelé à froid
- Filetage : 1/2x28
- Pas de rayures : 1:9 Finition noire
- Rail Picatinny
- Crosse télescopique HERA ARMS CCS
- Poignée HERA ARMS en polymère et fibre injectée
- Garde main M-Lok
- Compensateur de canon intégré de 75mm de 181 grammes
- Poids de détente: 1.850 kg

Livrée dans une mallette ABS HERA ARMS à combinaison, 1 chargeur 10 coups, 1 kit ressorts de marteau 1,5 et 2,5 kg et un kit boutons poussoir de sûreté.

En savoir plus sur HERA ARMS AR15 15TH LS040/US020 M-LOK 11,5" cal.223 Rem

Poids: 3.2 kg

Longueur: 77 cm

Le modèle HERA ARMS 15 TH LS040 / US020 est doté d'un canon de 11.5 pouces, livré en mallette type ABS à code siglée HERA ARMS, son kit boutons poussoir de sûreté offrant pas moins de 25 configurations, deux chargeurs de 10 coups et un kit ressort de marteau type compétition offrant une plage de réglage de la détente entre 1.5 et 2.5 kg !!!

Le lower LS040 est équipée d'une crosse HERA ARMS CCS ajustable en longueur sur tube MILSPEC à verrouillage automatique et deux emplacements de bretelle type Quick Detach ainsi q'un rail picatinny amovible permettant l'utilisation d'un mono pod.

La carcasse entièrement usinée et gravée au design avant gardiste présente un quadrillage lui-même usiné sur l'avant du puit de chargeur évasé.

En complément, cette dernière est pourvue d'un poussoir de verrouillage de culasse (forward assist).

Poignée pistolet HERA ARMS en polymère et fibre injectée. Cette poignée comprend un compartiment interne permet le stockage de batteries, kit de nettoyage, para - corde, outillage, pièces etc...

Le upper US020 fonctionne par emprunt de gaz, bénéficie d'un canon au pas de rayure de 1/9 d'une longueur de 11.5 pouces.

Complété par un compensateur HERA ARMS LCS de 75 mm et 181 grammes permettant de dissiper l'effet de blast.

Ce dernier est doté d'un garde main bénéficiant d'un rail picatinny sur le dessus et M-lok sur l'ensemble des faces permettant d'adjoindre tous types d'équipements supplémentaires.



