



Référence : 20934 | Prix : 387.50 €

STALON



Modérateur de son fabrication Suédoise

Modèle: XE149

- Filetage: 5/8x24
- Atténuation sonore : 34.5 dB (pour cal.308 Win)
- Poids : 428 g
- Diamètre: 49.1 mm
- Longueur devant la bouche du canon : 149 mm
- Longueur totale: 311 mm
- Diamètre maximum du canon: 22.5 mm
- Finition anodisée Noir mat
- Partie avant du silencieux interchangeable selon le calibre de la carabine.
- Système télescopique avec recouvrement du canon pour une longueur totale réduite
- Premières chicanes en acier inoxydable

Calibre inférieur à .30

- .308 Win - 30-06 Sprg

GARANTIE 2 ANS

En savoir plus sur Silencieux STALON XE149 cal.30 (filetage 5/8x24)

Un réducteur de son élégant aux finitions incroyables

Son fonctionnement télescopique avec recouvrement du canon, permet une répartition des masses apportant une rigidité et empêche toute déformation du canon pouvant plier sous le poids du modérateur de son.

Cela permet de conserver une précision incroyable, tout en pratiquant des tirs en tout discrétion.

Le point fort des silencieux STALON est le juste équilibre entre les performances acoustiques, le poids, la facilité de montage et l'encombrement.

Équipez-vous du meilleur silencieux pour la chasse, notamment pour les chasseurs à l'approche ou à l'affût.

Le STALON X149 se distingue par son atténuation acoustique plus importante.

Tout comme le X108 sa partie avant est interchangeable, permettant de détenir qu'un seul silencieux pour toutes ses carabines de chasse avec plusieurs parties avant adaptés à chaque calibre.

Un équipement pour sa carabine de chasse de qualité pour des tirs en toute discrétion lors de l'approche, ou de l'affût.

Afin de mesurer le pouvoir d'atténuation sonore de leur silencieux, STALON s'est basé sur un protocole d'origine militaire strict, le MIL-STD-1474D.

Ce protocole est utilisé dans le matériel militaire et permet de mesurer de façon précise et non erronée, la capacité d'un modérateur de son pour les fusil d'assaut et arme de guerre



PRODUCT GUIDE

Model	Caliber	Length	Weight	Material	Finish	Mounting	Accessories
Stalon X108	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X109	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X110	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X111	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X112	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X113	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X114	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X115	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X116	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X117	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X118	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X119	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X120	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X121	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X122	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X123	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X124	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X125	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X126	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X127	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X128	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X129	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X130	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X131	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X132	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X133	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X134	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X135	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X136	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X137	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X138	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X139	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X140	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X141	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X142	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X143	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X144	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X145	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X146	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X147	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X148	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X149	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X150	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X151	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X152	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X153	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X154	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X155	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X156	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X157	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X158	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X159	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X160	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X161	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X162	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X163	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X164	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X165	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X166	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X167	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X168	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X169	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X170	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X171	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X172	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X173	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X174	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X175	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X176	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X177	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X178	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X179	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X180	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X181	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X182	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X183	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X184	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X185	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X186	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X187	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X188	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X189	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X190	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X191	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X192	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X193	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X194	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X195	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X196	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X197	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X198	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X199	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None
Stalon X200	12.7mm	110mm	1.2kg	Aluminum	Black	Standard	None

