



Référence : 20935 | Prix : 387.50 €

STALON



Modérateur de son fabrication Suédoise

Modèle: XE149

- Filetage: M15x100
- Atténuation sonore : 34.5 dB (pour cal.308 Win)
- Poids : 428 g
- Diamètre: 49.1 mm
- Longueur devant la bouche du canon : 149 mm
- Longueur totale: 311 mm
- Diamètre maximum du canon: 22.5 mm
- Finition anodisée Noir mat
- Partie avant du silencieux interchangeable selon le calibre de la carabine.
- Système télescopique avec recouvrement du canon pour une longueur totale réduite
- Premières chicanes en acier inoxydable

Calibre inférieur à .30

- .308 Win - 30-06 Sprg

GARANTIE 2 ANS

En savoir plus sur Silencieux STALON XE149 cal.30 (filetage M15x100)

Un réducteur de son élégant aux finitions incroyables

Son fonctionnement télescopique avec recouvrement du canon, permet une répartition des masses apportant une rigidité et empêche toute déformation du canon pouvant plier sous le poids du modérateur de son.

Cela permet de conserver une précision incroyable, tout en pratiquant des tirs en tout discrétion.

Le point fort des silencieux STALON est le juste équilibre entre les performances acoustiques, le poids, la facilité de montage et l'encombrement.

Équipez-vous du meilleur silencieux pour la chasse, notamment pour les chasseurs à l'approche ou à l'affût.

Le STALON X149 se distingue par son atténuation acoustique plus importante.

Tout comme le X108 sa partie avant est interchangeable, permettant de détenir qu'un seul silencieux pour toutes ses carabines de chasse avec plusieurs parties avant adaptés à chaque calibre.

Un équipement pour sa carabine de chasse de qualité pour des tirs en toute discrétion lors de l'approche, ou de l'affût.

Afin de mesurer le pouvoir d'atténuation sonore de leur silencieux, STALON s'est basé sur un protocole d'origine militaire strict, le MIL-STD-1474D.

Ce protocole est utilisé dans le matériel militaire et permet de mesurer de façon précise et non erronée, la capacité d'un modérateur de son pour les fusil d'assaut et arme de guerre



PRODUCT GUIDE

Model	Caliber	Length	Weight	Material	Finish	Mounting
STALON XE108	12 GA	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	20 GA	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	28 GA	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	30 GA	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	300	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	308	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	338	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	375	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	458	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	500	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	577	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	700	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	762	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	836	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	900	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	975	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	1050	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	1125	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	1200	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	1275	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	1350	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	1425	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	1500	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	1575	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	1650	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	1725	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	1800	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	1875	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	1950	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	2025	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	2100	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	2175	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	2250	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	2325	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	2400	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	2475	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	2550	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	2625	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	2700	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	2775	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	2850	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	2925	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	3000	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	3075	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	3150	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	3225	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	3300	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	3375	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	3450	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	3525	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	3600	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	3675	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	3750	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	3825	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	3900	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	3975	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	4050	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	4125	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	4200	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	4275	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	4350	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	4425	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	4500	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	4575	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	4650	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	4725	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	4800	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	4875	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	4950	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	5025	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	5100	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	5175	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	5250	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	5325	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	5400	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	5475	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	5550	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	5625	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	5700	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	5775	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	5850	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	5925	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	6000	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	6075	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	6150	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	6225	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	6300	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	6375	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	6450	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	6525	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	6600	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	6675	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	6750	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	6825	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	6900	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	6975	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	7050	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	7125	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	7200	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	7275	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	7350	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	7425	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	7500	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	7575	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	7650	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	7725	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	7800	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	7875	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	7950	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	8025	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	8100	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	8175	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	8250	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	8325	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	8400	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	8475	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	8550	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	8625	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	8700	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	8775	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	8850	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	8925	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	9000	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	9075	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	9150	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	9225	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	9300	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	9375	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	9450	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	9525	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	9600	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	9675	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	9750	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	9825	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	9900	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	9975	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	10050	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	10125	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	10200	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	10275	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	10350	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	10425	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	10500	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	10575	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	10650	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	10725	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	10800	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	10875	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	10950	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	11025	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	11100	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	11175	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	11250	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	11325	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	11400	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	11475	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	11550	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	11625	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	11700	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	11775	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	11850	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	11925	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	12000	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	12075	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	12150	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	12225	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	12300	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	12375	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	12450	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	12525	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	12600	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	12675	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	12750	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	12825	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	12900	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	12975	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	13050	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	13125	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	13200	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	13275	150 mm	1.2 kg	Aluminum	Black	Standard
STALON XE108	13350	150 mm	1.2 kg</			

