



Référence : 20942 | Prix : 397.50 €

## STALON



*Modérateur de son fabrication Suédoise*

### Modèle: X149

- Filetage: M14x100
- Atténuation sonore : 32.5 dB (pour cal.308 Win)
- Poids : 394 g
- Diamètre: 49.1 mm
- Longueur devant la bouche du canon : 149 mm
- Longueur totale: 276 mm
- Diamètre maximum du canon: 22.5 mm
- Finition anodisée Noir mat
- Partie avant du silencieux interchangeable selon le calibre de la carabine.
- Système télescopique avec recouvrement du canon pour une longueur totale réduite
- Premières chicanes en acier inoxydable

### Calibre inférieur à .30

- .308 Win - 30-06 Sprg

**GARANTIE 2 ANS**

## En savoir plus sur Silencieux STALON X149 Short cal.30 (filetage M14x100)

Un réducteur de son élégant aux finitions incroyables

Son fonctionnement télescopique avec recouvrement du canon, permet une répartition des masses apportant une rigidité et empêche toute déformation du canon pouvant plier sous le poids du modérateur de son.

Cela permet de conserver une précision incroyable, tout en pratiquant des tirs en tout discrétion.

Le point fort des silencieux STALON est le juste équilibre entre les performances acoustiques, le poids, la facilité de montage et l'encombrement.

Équipez-vous du meilleur silencieux pour la chasse, notamment pour les chasseurs à l'approche ou à l'affût.

Le STALON X149 se distingue par son atténuation acoustique plus importante.

Tout comme le X108 sa partie avant est interchangeable, permettant de détenir qu'un seul silencieux pour toutes ses carabines de chasse avec plusieurs parties avant adaptés à chaque calibre.

Un équipement pour sa carabine de chasse de qualité pour des tirs en toute discrétion lors de l'approche, ou de l'affût.

Afin de mesurer le pouvoir d'atténuation sonore de leur silencieux, STALON s'est basé sur un protocole d'origine militaire strict, le MIL-STD-1474D.

Ce protocole est utilisé dans le matériel militaire et permet de mesurer de façon précise et non erronée, la capacité d'un modérateur de son pour les fusil d'assaut et arme de guerre



PRODUCT GUIDE

Model	Caliber	Length	Weight	Material	Finish	Mounting	Accessories
X108	12	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	16	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	20	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	24	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	30	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	36	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	42	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	48	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	54	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	60	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	66	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	72	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	78	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	84	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	90	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	96	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	102	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	108	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	114	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	120	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	126	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	132	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	138	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	144	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	150	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	156	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	162	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	168	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	174	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	180	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	186	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	192	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	198	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	204	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	210	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	216	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	222	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	228	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	234	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	240	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	246	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	252	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	258	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	264	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	270	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	276	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	282	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	288	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	294	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	300	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	306	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	312	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	318	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	324	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	330	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	336	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	342	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	348	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	354	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	360	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	366	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	372	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	378	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	384	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	390	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	396	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	402	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	408	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	414	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	420	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	426	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	432	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	438	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	444	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	450	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	456	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	462	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	468	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	474	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	480	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	486	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	492	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	498	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	504	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	510	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	516	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	522	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	528	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	534	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	540	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	546	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	552	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	558	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	564	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	570	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	576	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	582	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	588	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	594	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	600	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	606	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	612	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	618	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	624	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	630	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	636	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	642	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	648	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	654	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	660	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	666	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	672	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	678	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	684	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	690	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	696	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	702	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	708	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	714	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	720	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	726	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	732	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	738	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	744	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	750	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	756	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	762	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	768	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	774	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	780	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	786	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	792	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	798	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	804	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	810	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	816	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	822	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	828	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	834	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	840	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	846	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	852	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	858	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	864	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	870	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	876	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	882	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	888	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	894	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	900	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	906	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	912	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	918	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	924	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	930	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	936	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	942	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	948	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	954	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	960	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	966	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	972	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	978	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	984	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	990	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	996	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	1002	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	1008	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	1014	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	1020	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	1026	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	1032	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	1038	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	1044	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	1050	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	1056	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	1062	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	1068	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	1074	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	1080	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	1086	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	1092	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	1098	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	1104	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	1110	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	1116	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None
X108	1122	100	1.2	Aluminum	Black	Standard	None

