



Référence : 7214 | Prix : 909.95 €

Pistolet semi automatique GLOCK

Mod. 19 Génération 4 MOS Fileté (Modular Optic System)

- Calibre: 9x19 (9mm PARA)
- Chargeur 15 coups
- Canon 4.5 " (11.5 cm) fileté (M13.5x100 LH)
- Culasse et canon en acier avec traitement de surface anticorrosion nDLC
- Préparé pour accepter la plupart des micro-viseurs électroniques actuels.
- Compatible avec les micro-viseurs Docter, Meopta, Insight, Trijicon, C-More, et Leupold (liste non exhaustive qui sera complétée ultérieurement)
- Plaque de finition pour recouvrir la découpe MOS si un viseur n'est pas monté immédiatement
- Carcasse en polymère
- Rail picatinny universel sous le canon

Livré dans une mallette ABS GLOCK avec 2 dos de poignée, 2 chargeurs, clé Torx TX10, 1 plaque adaptatrice MOS (N°2 Holosun-Trijicon)

et kit de nettoyage.

En savoir plus sur Pistolet GLOCK 19 Gen4 MOS Fileté cal.9x19

Le Glock 19 est idéal pour une utilisation polyvalente à travers les dimensions réduites par rapport à la taille de pistolet standard. Avec le calibre 9mm PARA, celui c'est imposé dans la plus des services de sécurité. En plus d'être utilisé en tant que arme de service classique, il est approprié pour être dissimulé ou comme arme de secours.

Par exemple, la plupart des pilotes d'élite de l'USAF on fait confiance au Glock 19 pour leur défense efficace dans les situations d'urgence.

Longueur totale: 180 mm

Poids: 595 gr

Modification Gén4 par rapport au Gén3

- Grip Modifié
- Poignée plus fine (-2mm comparé à une poignée GNE3)
- Dossierets interchangeables permettant de changer l'épaisseur de la poignée de -mm (3a) /0.0mm /+2mm (3c) par rapport l'épaisseur d'une poignée GÉN3 pris comme référence. Bouton poussoir de chargeur pouvant se monter à droite ou à gauche de la poignée - tout en offrant une surface plus large.
- Traitement TENIFER (nituration) de la culasse et du canon ayant une finition plus mat.
- Double ressort récupérateur de culasse à cage métallique.



